

(      單位全銜      )申請技術士技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑自評表

公告日期：111.12.20

(112.1.1 啟用)

第一部份：基本資料

單位負責人：\_\_\_\_\_

場地聯絡人：\_\_\_\_\_

單位地址：□□□□□□\_\_\_\_\_

電 話：\_\_\_\_\_

場地地址：□□□□□□\_\_\_\_\_

手 機：\_\_\_\_\_

申請部門(科系)：\_\_\_\_\_

電子郵件：\_\_\_\_\_

職類名稱及代號： 15400 托育人員

級 別： 單一級

場地☐自有

☐租借(需檢附租賃契約或使用同意書2年以上)租期自民國\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至民國\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

申請本職類場地評鑑屬☐首次 ☐增加崗位數 ☐降低崗位數 ☐場地遷移 ☐試題變動(調整)

☐場地過期 ☐即將到期 ☐其他\_\_\_\_\_

本單位本職類級別合格場地：☐ 無

☐ 有，已有經評鑑合格\_\_\_\_\_崗位數之合格場地

第二部分：申請單位自評：托育人員 職類場地機具設備 單一 級，每場檢定崗位數量人數\_\_\_\_人。

(一) 場地部分：

- 1、檢附場地於單位所處位置平面圖(標示建物、樓層、確實位置)及逃生路線圖。
- 2、檢附工作崗位圖及場地照片：依試題規定，並配合測試崗位、動線配置機具設備，建置完成後，檢附工作崗位配置圖(標示工作崗位數)並佐以前、後、左、右四面之照片，並貼於A4紙張(每各場地空間4張照片)。
- 3、場地機具設備如屬資通訊產品(包含軟體、硬體及服務等項，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品，如無人機、網路攝影機、分享器、印表機等)，均不得為大陸廠牌。

項 目	場 地 需 求 說 明	申 請 單 位 自 評 (申請單位現有規格/數量)	實 地 評 鑑 情 形 (評鑑人員逐項按規格/數量詳填)
1.	試場位置	____大樓(館) ____樓 ____室	____大樓(館) ____樓 ____室
2.	場地大小(面積)	(1)測試場地總坪數____平方公尺(m <sup>2</sup> )(不含公共通道。)  分設____大區，每大區坪數各為：  第1區：____m <sup>2</sup> 第2區：____m <sup>2</sup> 第3區：____m <sup>2</sup> 第4區：____m <sup>2</sup>  (2)每大區設置4個檢定崗位，每個檢定崗位至少： 長____公尺× 寬____公尺 每個檢定崗位坪數為____平方公尺(m <sup>2</sup> )	(1)測試場地總坪數____平方公尺(m <sup>2</sup> )(不含公共通道。)  分設____大區，每大區坪數各為：  第1區：____m <sup>2</sup> 第2區：____m <sup>2</sup> 第3區：____m <sup>2</sup> 第4區：____m <sup>2</sup>  (2)每大區設置4個檢定崗位，每個檢定崗位至少： 長____公尺× 寬____公尺 每個檢定崗位坪數為____平方公尺(m <sup>2</sup> )  (3)檢定時，每大區中之4個檢定

項 目	場 地 需 求	說 明	申 請 單 位 自 評 (申請單位現有規格/數量)	實 地 評 鑑 情 形 (評鑑人員逐項按規格/數量詳填)
			(3)檢定時，每大區中之 4 個 檢定崗位，不得互相干擾。  <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	崗位，不得互相干擾。  <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3.	(乾粉)滅火器	藥劑須在有效期內、壓力足夠。 *滅火器如為永久有效，於 有效期限需註明 <u>永久有效 壓力正常與足夠</u>	滅火器數量：____ <input type="checkbox"/> 有效期限：____ 壓力： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 永久有效壓力正常與足夠	滅火器數量：____ <input type="checkbox"/> 有效期限：____ 壓力： <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 永久有效壓力正常與足夠
4.	平面圖(含逃生 路線)、崗位配置 圖	應於醒目處張貼平面 圖、逃生路線及崗位配置 圖。	<input type="checkbox"/> 平面圖(含逃生路線圖) <input type="checkbox"/> 崗位配置圖  <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 平面圖(含逃生路線圖) <input type="checkbox"/> 崗位配置圖  <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5.	逃生設施、警語 標示		<input type="checkbox"/> 逃生門 <input type="checkbox"/> 緊急出口標示 <input type="checkbox"/> 緊急照明燈 <input type="checkbox"/> 緩降機或逃生梯(6樓以上)  <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 逃生門 <input type="checkbox"/> 緊急出口標示 <input type="checkbox"/> 緊急照明燈 <input type="checkbox"/> 緩降機或逃生梯(6樓以上)  <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6.	冷氣空調設備		規格： <input type="checkbox"/> 窗型、 <input type="checkbox"/> 分離式 <input type="checkbox"/> 箱型、 <input type="checkbox"/> 中央空調 數量：_____	規格： <input type="checkbox"/> 窗型、 <input type="checkbox"/> 分離式 <input type="checkbox"/> 箱型、 <input type="checkbox"/> 中央空調 數量：_____
7.	時鐘	電子數位型式或傳統型 式，每個大空間 <u>配置</u> 1個， 懸掛於現場考生易視處， 作為檢定時間管控標準。	____式 數量：____ 每個大空間 <u>配置</u> 1 個，懸掛於 現場考生易視處，作為檢定時 間管控標準。 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	____式 數量：____ 每個大空間 <u>配置</u> 1 個，懸掛於現場 考生易視處，作為檢定時間管控標 準。 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8.	應檢人休息區	<u>至少</u> 應有與應檢人數相同 之座位數，提供應檢人休息 用。	____大樓(館) ____樓 ____室 座位：____位	____大樓(館) ____樓 ____室 座位：____位
9.	測試區吊牌	各崗位應懸掛測試區吊牌 (標示考區號及試題區名 稱)	懸掛測試區吊牌  <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	懸掛測試區吊牌  <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
10.	測試試題	各崗位內應張貼該試題區 之試題編號與檢定內容。	正確之試題編號與檢定內容  <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	正確之試題編號與檢定內容  <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

(二) 機具設備部分：

以下係 3 個大區合計之場地機具設備內容（每大區佈置清潔區、調製區、遊戲學習區及安全醫護區等 4 個試題區），每一標準檢定場地應置 3 大區，共 12 崗位作為檢定用。

<b>托育人員 職類場地機具設備 單一 級，每場檢定崗位數 12 人</b> （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動）						<b>申請單位自評</b> （申請檢定崗位數 人）	<b>實地評鑑情形</b> （評鑑人員填寫）
項 目	名 稱	規 格	單 位	數 量	備 註	申 請 單 位 現 有 數 量	
<b>(一)清潔區</b>							
1	沐浴娃娃	一男一女	個	8	每崗位 1 男 1 女，輪替使用；另 1 男 1 女備用。	共_____個 男_____個 女_____個	共_____個 男_____個 女_____個
2	水槽	一般家庭用，含冷熱水龍頭及蓮蓬頭	組	3	水龍頭有冷熱水標示；確實提供熱水，並留意缺水及水壓的問題。	_____組	_____組
3	嬰兒床	一般（大小不拘）或新生嬰兒床	床	3	放沐浴娃娃用	_____床	_____床
4	桌子	桌面之大小為 60 公分 x180 公分以上	個	3	桌子與水槽呈 L 型或一字型布置，以方便應檢人接水及倒洗澡水用。	_____個	_____個
5	置物架（櫃）	一般	組	3	放在桌子上，預留放置「大浴巾」、「小紗布巾」的空間，並有標示。	_____組	_____組
6	嬰兒用浴盆	一般家庭用	個	3	標示二分之一水量線（浴盆兩側）	_____個	_____個
7	溫度計	室溫用	支	3	1. 掛在明顯處 2. 本區冷氣機上的溫度顯示器應予遮蓋	_____支	_____支
8	水溫計	最高測量溫度為 100° C	支	4	1 支備用	_____支	_____支
9	防濕尿墊	80 公分 x60 公分以上	件	3	鋪在桌面上	_____件	_____件
10	有蓋垃圾桶	一般家庭用，塑膠腳踏式	個	3	置於桌邊或桌下，內鋪塑膠袋。	_____個	_____個
11	紗布衣	嬰兒用	件	4	綁帶完整；1 件備用。	_____件	_____件
12	長袍	嬰兒用、正面開扣型；衣長蓋過腳	件	4	1 件備用	_____件	_____件
13	包巾	嬰兒用	件	3		_____件	_____件
14	毛巾架	一般家庭用	個	3	掛紗布巾用	_____個	_____個
15	開水壺	一般家庭用，塑膠、玻璃或不銹鋼製	個	3	瓶外標示「溫開水」	_____個	_____個
16	有背座椅	成人用	張	3	應檢人用	_____張	_____張

<b>托育人員 職類場地機具設備 單一 級，每場檢定崗位數 12 人</b> （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動）						<b>申請單位自評</b> （申請檢定崗位數 人）	<b>實地評鑑情形</b> （評鑑人員填寫）
項 目	名 稱	規 格	單 位	數 量	備 註	申 請 單 位 現 有 數 量	
17	乳牙模型		個	4	應固定為開口狀，底座穩固，乳牙有明顯牙縫，且固定於牙床上；1 個備用。	_____個	_____個
18	嬰幼兒用軟毛牙刷	刷毛為 3 排 6 束，刷毛面約 0.7 公分×1.5 公分	枝	3		_____枝	_____枝
19	塑膠漱口杯	250cc 以上	個	6	顏色不拘	_____個	_____個
20	抹布	一般家庭用	條	3	吊掛於水槽旁	_____條	_____條
21	肥皂盒	一般家庭用	個	3		_____個	_____個
22	腳踏板	長 60 cm×寬 40 cm×高 10 cm 以上	個	3	方便身材嬌小應檢人操作	_____個	_____個
23	水瓢	一般家庭用	個	3	供需要掏浴盆水之應檢人使用	_____個	_____個
<b>（二）調製區（※調理區域須與設備材料區域分開）</b>							
1	水槽	一般家庭用，含水龍頭	組	3	水槽大小須可清洗食品及食具	_____組	_____組
2	調理桌	桌面之大小為 60 公分×180 公分以上	個	3		_____個	_____個
3	開水壺	塑膠製，容積 1.5~2 公升	個	3	瓶外標示「冷開水」	_____個	_____個
4	電熱水瓶	一般家庭用，具保溫設定 70℃ 功能	個	4	冷熱水開飲機亦可，若有溫水出水口，需標示「不得使用」；1 個備用。	_____個	_____個
5	砧板及刀具架組	一般家庭用	座	3	放置砧板及刀具用	_____座	_____座
6	砧板	中型，白色塑膠製	個	3	置於砧板及刀具架組上	_____個	_____個
7	菜刀	中型（不銹鋼或陶瓷製）	把	3	置於砧板及刀具架組上	_____把	_____把
8	水果刀	中型（不銹鋼或陶瓷製）	把	3	置於砧板及刀具架組上	_____把	_____把
9	削皮刀	一般家庭用	支	3	不可有刨絲功能	_____支	_____支
10	瀝水籃	一般家庭用，2 件式（有外盆，內附網籃）	組	3	放置第 11-15 項物品	_____組	_____組
11	湯匙	中型，不銹鋼製（容量約 15 公克）	支	3	置於瀝水籃內	_____支	_____支

<b>托育人員 職類場地機具設備 單一 級，每場檢定崗位數 12 人</b> （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動）						申請單位自評 （申請檢定崗位數_____人）	實地評鑑情形 （評鑑人員填寫）
項 目	名 稱	規 格	單 位	數 量	備 註	申 請 單 位 現 有 數 量	
12	小湯匙	塑膠或矽膠(容量約 5 公克)	支	6	置於瀝水籃內	_____支	_____支
13	小碗	塑膠製寶寶用碗	個	9	裝副食品用(碗底內側必需為圓弧狀  )，置於瀝水籃內。	_____個	_____個
14	中盤	塑膠製	個	9	置於瀝水籃內	_____個	_____個
15	嬰兒副食品調理器	內含研磨器、濾網、研磨鉢	組	3	置於瀝水籃內	_____組	_____組
16	食品盒	中型，附蓋(大小能容納一份副食品)	個	9	盛放胡蘿蔔、白煮蛋及蘋果等食材用。	_____個	_____個
17	不鏽鋼鍋	鍋內直徑 14 公分，總容量 2000c. c.	個	4	內裝 2/3 量的冰水(含冰塊，維持 5 °C 以下的溫度；1 個備用)。	_____個	_____個
18	奶瓶	玻璃製(240c. c，口徑 3.5cm 以內.)	個	8	奶瓶、瓶蓋、奶嘴及奶嘴固定圈套好放在桌上，奶嘴孔須封住；2 個備用。	_____個	_____個
19	奶瓶刷	塑膠製，一大一小	組	3	大刷洗奶瓶，小刷洗奶嘴；吊掛於水槽前方。	_____組	_____組
20	奶瓶夾	不銹鋼製或 PP 材質	支	3	放在長形盤上	_____支	_____支
21	長形盤	塑膠製	個	3	標示「已消毒」，裝已消毒的奶瓶夾。	_____個	_____個
22	奶瓶消毒鍋	不銹鋼製	個	3	口徑以可橫放奶瓶為原則	_____個	_____個
23	洋娃娃	一般	個	6	(1)60 公分內，餵奶用，放於嬰兒床內。 (2)60~80 公分內，餵副食品用，坐於嬰兒用高腳椅內。	_____個	_____個
24	嬰兒床	一般家庭用或新生嬰兒床	張	3	放置餵奶用洋娃娃	_____張	_____張
25	嬰兒用高腳椅	一般家庭用	張	3	放置餵副食品用洋娃娃	_____張	_____張
26	紗布巾	嬰兒用	條	3		_____條	_____條
27	餵食圍兜	幼兒用	個	3		_____個	_____個
28	餵食座椅	一般，有靠背、扶手(可自然支撐手臂)	張	3	應檢人餵食用，不可有滑輪。	_____張	_____張



<b>托育人員 職類場地機具設備 單一 級，每場檢定崗位數 12 人</b> （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動）						<b>申請單位自評</b> （申請檢定崗位數 _____ 人）	<b>實地評鑑情形</b> （評鑑人員填寫）
項 目	名 稱	規 格	單 位	數 量	備 註	申 請 單 位 現 有 數 量	
29	桌子	一般，大小至少能放圍兜、紗布巾、衛生紙等物品	張	3	置於餵食座椅旁邊，桌面平坦乾淨。 <b>（不得使用折疊桌）</b>	_____張	_____張
30	抹布	一般家庭用	條	3	擦拭調理檯用，吊掛於水槽旁。	_____條	_____條
31	有蓋垃圾筒	一般家庭用，塑膠腳踏式	個	3	內鋪塑膠袋	_____個	_____個
32	廚餘桶	一般家庭用（附蓋）	個	6	一個盛裝奶水，另一個盛裝廚餘。	_____個	_____個
33	瓦斯爐	圖樣、方形或圓形爐圈（錫箔紙材）	張	3	貼在調理桌上	_____張	_____張
34	計時器	具開始計時、停止計時及時間歸零等功能	個	3	監評用	_____個	_____個
<b>(三)遊戲學習區</b>							
1	桌子	幼兒用，長 60 cm、寬 45 cm 以上	張	3	穩固不搖晃， <b>（不得使用折疊桌）</b>	_____張	_____張
2	置物架(台)	立地式三層置物架或可以幼兒用桌子替代	座	3	放置物品用，預留應檢人放置「毛巾」、「麵粉糰 <b>密封盒</b> 」的空間，並有標示	_____座	_____座
3	椅子	幼兒用	張	9	有椅背	_____張	_____張
4	洗手檯	一般家庭用，含冷熱水龍頭	座	3	水龍頭有冷熱水標示（無須加裝熱水）	_____座	_____座
5	毛巾架	一般家庭用	個	3	固定於牆上，高度適合幼兒操作	_____個	_____個
6	洋娃娃	一般市售（約 80 至 90 公分）	個	3	能坐的娃娃，女童著裙裝及可脫式內褲（褲頭鬆緊適中）	_____個	_____個
7	洋娃娃	一般市售（約 80 至 90 公分）	個	3	能站的娃娃，男童著可脫式內褲及褲子（褲頭鬆緊適中）	_____個	_____個
8	防滑椅	一般	個	3	椅子底部具防滑功能	_____個	_____個
9	馬桶	一般家庭用成人馬桶	座	3	<b>側邊應有可供放置衛生紙之平台或置物架</b>	_____座	_____座
10	幼兒馬桶扶手輔助座		座	3	吊掛於馬桶旁邊的牆上	_____座	_____座
11	有蓋垃圾桶	一般家庭用，可推式蓋子	個	3	內鋪塑膠袋	_____個	_____個
12	圖畫或圖片	適合幼兒圖案	張	3		_____張	_____張

<b>托育人員 職類場地機具設備 單一 級，每場檢定崗位數 12 人</b> （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動）						申請單位自評 （申請檢定崗位數 人） 申請單位現 有數量	實地評鑑情形 （評鑑人員填寫）
項 目	名 稱	規 格	單 位	數 量	備 註		
13	幼兒圖畫書	2 本適合 3-6 歲幼兒閱讀圖書；3 本適合 1 歲半幼兒閱讀圖書	本	15		_____本	_____本
14	圖書櫃或三層櫃		座	3	橫放	_____座	_____座
15	舒柔墊	30 公分×30 公分	塊	36	二塊二塊疊放	_____塊	_____塊
16	抹布	一般家庭用	塊	3		_____塊	_____塊
17	桌墊	一般家庭用， <u>不捲曲材質</u> ，素面或透明皆可	個	3		_____個	_____個
18	玩黏土工具	一般家庭用	個	9	擀麵棍一個、透空印模 2 個	_____個	_____個
19	工具箱(籃)		個	3	裝工具	_____個	_____個
20	紙盤	小型蛋糕紙盤	個	6		_____個	_____個
21	掛勾(小)	一般家庭用	個	3	掛抹布用	_____個	_____個
22	掛勾(大)	一般家庭用	個	3	掛馬桶扶手輔助座用	_____個	_____個
23	有蓋容器		個	3	裝麵粉用	_____個	_____個
24	膠帶台	一般	個	3	附膠帶	_____個	_____個
<b>(四)安全醫護區</b>							
1	桌子	桌面之大小為 60 公分×120 公分以上	張	3		_____張	_____張
2	椅子	一般成人用	個	3	不可有滑輪	_____個	_____個
3	小椅子	<u>幼兒用，有椅背和扶手</u>	個	3	椅子墊上毛巾後放置傷口處理娃娃	_____個	_____個
4	嬰兒床		張	3	備有軟墊，可放置嬰兒安妮及 <u>梗</u> 塞娃娃	_____張	_____張
5	水槽	一般家庭用，含水龍頭	組	3		_____組	_____組
6	嬰兒安妮	<u>備有單機版監測機，其功能需符合：</u> (1)操作胸部按壓過程中，下壓深度、完全回彈及按壓速率，皆能顯示符合操作狀態的燈號 (2)操作結果能數字顯示壓胸百分比及通氣百分比	個	5	<u>著紗布衣及短褲；</u> 2 個備用	_____個	_____個
7	<u>梗</u> 塞娃娃		個	3		_____個	_____個

<b>托育人員 職類場地機具設備 單一 級，每場檢定崗位數 12 人</b> （表中所列每場檢定人數及機具設備名稱、規格、單位、數量等項目內容請勿擅自更動）						<b>申請單位自評</b> （申請檢定崗位數 _____ 人） 申請單位現 有 數量	<b>實地評鑑情形</b> （評鑑人員填寫）
項 目	名 稱	規 格	單 位	數 量	備 註		
8	傷口處理娃娃	塑膠製，著短褲	個	3	右膝蓋上方有直徑 1.5 公分之傷口，置於墊有毛巾的小椅子上。	_____ 個	_____ 個
9	保健箱	一般家庭用	個	3	內附幼兒傷口處理材料表第 5-13 項物品	_____ 個	_____ 個
10	有蓋垃圾桶	一般家庭用，塑膠腳踏式	個	3	內鋪塑膠袋	_____ 個	_____ 個
11	計時器	具開始計時、暫停計時、恢復計時及時間歸零等功能	個	3	監評用	_____ 個	_____ 個
12	機具設備一年內定期維護紀錄		份	1	4 個試題區皆需提供（首次評鑑者免付）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 <input type="checkbox"/> 首次評鑑免付 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 備妥機具設備一年內定期維護紀錄 <input type="checkbox"/> 首次評鑑免付 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

填報人簽章：

日期：

填報單位用印：

備註：

一、申請場地涉及技術上與公共安全有關者或法規效用者，必要時，中央主管機關得隨時會同有關單位會勘評鑑。  
 二、請確實依據技術士技能檢定及發證辦法第四章術科測試場地機具設備評鑑與補助之相關規定申請場地評鑑。  
 三、經評鑑合格之單位有下列情形之一者，中央主管機關應為廢止其職類級別場地合格之處分，並註銷其合格證書：
 

1. 場地及機具設備嚴重毀損或變更用途，致已無法辦理術科測試。  
 2. 場地經建管、環保、消防、安全衛生或相關機關(構)檢查不符規定，經各該目的事業主管機關限期改善，屆期未改善。  
 3. 評鑑合格後縮減場地空間、機具設備，經中央主管機關限期改善，屆期未改善。  
 4. 拒絕接受中央主管機關委託辦理術科測試，連續三次以上或五年內累計達 5 次以上。  
 5. 同一場地及機具設備不得提供作為二個以上單位申請評鑑使用。  
 6. 場地自評表有更動時，應於規定期間內，提出評鑑申請或填報調整情形。  
 7. 辦理技能檢定有徇私舞弊。  
 8. 其他違反技術士技能檢定及發證辦法及相關法令規定情節重大。

 四、評鑑合格單位有第三點第 1、2 款情形時，應立即停止辦理技能檢定，並通知中央主管機關，未通知經查獲者，除註銷其評鑑合格證書外，不再受理其申請同職類級別場地評鑑。  
 五、評鑑合格單位所提供申請評鑑之資料、文件，有偽造、變造或其他虛偽不實情事者，撤銷其評鑑合格證書。  
 六、請每頁間加蓋騎縫章，並檢查有無缺頁。